

**Sede e smistamento
Firmensitz und Lager**
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87



PANALEX Ripristino casseforme/Schalungs-Renovierung



Ripristino casseforme per qualsiasi sistema di casseforme

Il Suo parco casseforme porta solo a perdite?

- La mancanza ordinaria di pulizia e manutenzione.
- Non essere attrezzati per tale lavoro.
- Personale non idoneo per questo lavoro.
- Pulizia e riparazioni troppo onerose se fatte all' interno della Sua azienda (se svolte dal Suo personale).
- Casseforme guaste si ritrovano al Suo deposito in stato di obsolescenza
- Non è sufficiente effettuare l' intervento di pulizia straordinaria ogni paio d' anni perché vincola molto materiale e determina consistenti costi ed elevate spese di trasporto.

La nostra soluzione – Il Suo successo:

Il ripristino delle casseforme genera il Suo utile, con macchinari sofisticati e personale altamente qualificato, rimettiamo le Vostre casseforme in perfetto stato.

- Ideoneo per qualsiasi sistema di cassaforma.
- L' entità del nostro intervento

É tale lo stato delle Sue casseforme?



Befindet sich Ihre Schalung in diesem Zustand?

é in ogni caso a Sua discrezione.

- Riparazione e ripristino a prezzi fissi/certi per un intervento qualitativamente ottimo.
- Pulizia e manutenzione sono da programmare in coincidenza di Vostri importanti lavori.
- Anche un ripristino di modeste quantità di casseforme si rivela redditizio.
- La Vostra attrezzatura rimane utilizzabile al 100% per tutto l' anno.
- La possibilità di impiego delle casseforme aumenta fino al 50%.
- A richiesta Vi offriamo il servizio di ritiro e di restituzione.

Ihr Problem und Verlustbringer:

- Keine regelmäßige Reinigung und Wartung Ihrer Schalenelemente.
- Ihr Betrieb ist nicht dafür ausgerüstet.
- Ihr Personal ist "nicht scharf" auf den Job.
- Spezielle Reinigungs- und Reparaturanlagen sind für Ihren Einzelbetrieb zu teuer.
- Kaputte Platten und Rahmen werden abseits "gehortet" (totes Kapital).
- "Großputz" alle paar Jahre reicht nicht, bindet viel Material, verursacht großen Kostenblock und hohe Frachtkosten.

Unsere Lösung – Ihr Gewinn:

Mit modernster Maschinenteknik und qualifiziertem Fachpersonal bringen wir Ihre Rahmenschalung wieder in Top-Form.

- Geeignet für alle Rahmen-Schalssysteme!
- Sie bestimmen den Leistungsumfang für Reinigung, Reparatur und Sanierung mit klaren Festpreisen bei optimaler Qualität.
- Reinigungs-/Wartungsarbeiten sind größeren Einsätzen direkt zuzuordnen.
- Instandsetzung von kleineren Mengen ist jetzt rentabel.
- Ihre Schalung ist das ganze Jahr zu 100% einsatzbereit.
- Bis zu 50% längere Lebensdauer ihrer Schalung.
- Statt hoher Kostenblöcke jetzt kleinere Beträge aufs ganze Jahr verteilt.
- Auf Wunsch Abhol- und Lieferservice.

PANALEX Programma servizi:
Personale altamente qualificato.
Macchinari di ultima generazione.

PANALEX Service Programm:
Professionelles Personal &
optimale Maschinentchnik

PANALEX Ripristino casseforme/Schalungs-Renovierung

Intervento 1

- Pulizia meccanica della superficie del manto, della testata e della parte laterale del telaio.
- Trattamento del manto con disarmante.
- Ripristino dei fori di aggancio.
- Incollaggio al massimo di 2 tappi al m² in corrispondenza delle lesioni del manto (come p.e. fori di trapano, lesioni da vibratore, ecc).
- Possibilità di ritiro e consegna del telaio presso la Sua sede. Contributo di trasporto da pattuire.
- Ulteriori interventi previo accordi.



Leistungsstufe 1

- Maschinelle Reinigung der Rahmenstirn- und Längsseiten sowie der Schalhaut.
- Behandlung der Schalhaut mit Schalöl.
- Aufbohren von Anker- und Transportlöchern.
- Schalhaut sanieren bzw. spachteln und Reparaturplättchen setzen (max. 2 Plättchen pro m²).
- Auf Wunsch gegen Transportkostenbeitrag auch Abholung und Zustellung der Schalung vor Ort möglich.
- Weitere Leistungen nach Absprache.



PANALEX Service
per qualsiasi sistema
di casseforme

PANALEX Service
für alle Rahmen-
Schalssysteme

PANALEX *Sostituzione del pannello/Schalhautwechsel*


Intervento 2

- Smontaggio del manto.
- Pulizia della testata e della parte laterale del telaio.
- Pulizia accurata del telaio in corrispondenza dell'appoggio del manto.
- Vengono risaldati gli spigoli del telaio.
- Ripristino dei fori di aggancio.
- Montaggio del manto nuovo e boccole con successiva sigillatura con silicone.
- Possibilità di ritiro e consegna del telaio presso la Sua sede. Contributo di trasporto da pattuire.
- Ulteriori interventi previo accordi.



Leistungsstufe 2

- Ausplatten.
- Maschinelle Reinigung der Rahmenstirn- und Längsseiten.
- Reinigung der Schalhautaufnahme.
- Rahmenecken nachschweißen.
- Aufbohren von Anker- und Transportlöchern.
- Austausch der Schalhaut und Hülsen inklusive versiegeln mit Silikon.
- Auf Wunsch gegen Transportkostenbeitrag auch Abholung und Zustellung der Schalung vor Ort möglich.
- Weitere Leistungen nach Absprache.



**Sede e smistamento
Firmensitz und Lager**
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87



PANALEX *Fornitura del manto/Lieferung der Schalhaut*

Intervento 3

- Pannello tagliati su misura, preforati in corrispondenza della boccola di passaggio della barra. Boccole universali PANALEX incluse.
- Bordi sigillati.
- Possibilità di consegna presso la Vostra sede. Contributo di trasporto da pattuire.

Tipo di manto:

Pannelli multistrati prodotti secondo norme finlandesi, rivestiti con pellicola fenolica, di colore marrone scuro, ca. 220 g/m² per lato.

Aumento per manto rivestito sul lato A con pellicola in PP colore giallo (spessore ca. 1,4 mm) e sul lato B con pellicola fenolica di colore marrone scuro ca. 220 g/m².



Leistungsstufe 3

- Platten auf Maß zugeschnitten und bei den Ankerstellen je nach verwendetem Hülsentyp gefräst. PANALEX Universalhülsen inklusive.
- Plattenkanten versiegelt.
- Auf Wunsch gegen Transportkostenbeitrag auch Zustellung vor Ort möglich.


Verwendete Schalhaut:

Sperrholzplatten produziert nach finnischen Normen, phenolharzbeschichtet, dunkelbrauner Film, ca. 220 g/m² je Seite.

Aufpreis für A-Seite mit gelber PP-Beschichtung (Stärke ca. 1,4 mm), B-Seite mit dunkelbrauner Phenolharzbeschichtung ca. 220 g/m².

PANALEX *Fornitura dei accessori/Lieferung des Zubehörs*

Intervento 4



Leistungsstufe 4